






MONARI
ruote



 Made in Italy



La MONARI RUOTE SRL, fondata nel 1950, opera nel settore della meccanica agricola e industriale mediante la produzione di una vasta gamma di ruote in gomma piena, pneumatica e flessibile per soddisfare qualsiasi richiesta della clientela.

La nostra Azienda grazie ad una lunga esperienza si è sempre distinta per la "Qualità" della produzione e per gli eccellenti servizi resi ai propri clienti.

Sita su di un'area coperta di 5000mq, dispone di una efficiente tecnologia produttiva che, abbinata all'abilità e alla capacità di sviluppare nuovi prodotti, la pone tra le più importanti aziende in questo settore.

In un mercato globale in continua crescita, la MONARI RUOTE SRL è il partner ideale nella risoluzione dei problemi, operando in stretta collaborazione con i costruttori internazionali.

Proud of almost 50 years experience in the agricultural and industrial machinery sector, MONARI RUOTE SRL satisfies the most diverse customer requirements with an extensive range of solid rubber, inflatable rubber and flex system tyres.

Our vast experience means that we lead where others follow - the name MONARI RUOTE SRL is today synonymous with the highest standards of quality in terms of both production and customer service.

At our factory covering 5000 square metres, the best of modern technology and a committed product development program place us at the forefront of the industry.

In a constantly expanding global market MONARI RUOTE SRL solves every type of problem in close collaboration with the world's leading manufacturers.

Fondé en 1950, MONARI RUOTE SRL opère dans le secteur de la mécanique agricole et industrielle pour la production d'une vaste gamme de roues pleines, pneumatiques et souples en caoutchouc, capable de satisfaire toute demande de la clientèle.

Grâce à sa grande expérience, notre entreprise s'est toujours distinguée par la qualité de la production et les excellents services aux clients.

L'entreprise, avec ses 5.000 m2 de surface couverte, dispose d'une excellente technologie de production qui, unie à l'habileté et à la capacité de développer de nouveaux produits, en fait une des plus importantes entreprises du secteur.

Dans le cadre d'un marché global en pleine croissance et expansion, MONARI RUOTE SRL est le partenaire idéal pour la solution de tous les problèmes, disponible à opérer en étroite collaboration avec les constructeurs internationaux.

Die 1950 gegründete Firma MONARI RUOTE SRL stellt eine umfangreiche Palette an Vollgummirädern, luftbereiften und Weichgummirädern für Industrie und Landmaschinen her, die den unterschiedlichsten Ansprüchen der Kunden gerecht werden.

Dank Ihrer langen Erfahrung zeichnet sich unsere Firma seit jeher durch die Qualität der Produktion und durch ihren hervorragenden Kundenservice aus.

Die Firma umfaßt ein bebautes Gelände von 5000 qm und verfügt über leistungsfähige Produktionstechnologie, die im Verbund mit den Fähigkeiten und der Kompetenz in der Entwicklung neuer Produkte die Eroberung einer herausragenden Stellung unter den wichtigsten Unternehmen der Branche ermöglicht hat.

Auf einem in stetigem Wachstum begriffenen Markt ist MONARI RUOTE SRL dank der engen Zusammenarbeit mit internationalen Herstellerfirmen der ideale Partner für die Lösung aller Probleme.



Nel presente catalogo abbiamo solo i tipi di ruote più comuni, possiamo eseguire anche altri tipi di ruote e variazioni di misure dei mozzi a richiesta del cliente.

This catalogue shows the most popular rims types only. When required we can supply other types of rims and centre hub sizes.

Ce catalogue ne comprend que les types de jantes les plus répandus, mais nous pouvons exécuter aussi, sur demande, d'autres types de jantes et changer les dimensions des moyeux centraux.

In diesem Katalog haben wir nur die gängigsten Räder angeführt, können jedoch auch weitere Typen herstellen mit Änderungen in der Nabenmasse, je nach Wunsch des Kunden.




Ø RUOTA

WHEEL Ø

ROULE Ø

RAD Ø




LUNGHEZZA MOZZO

HUB LENGHT

LONGUEUR DE MOYEU

NABENBREITE




LARGHEZZA RUOTA

WHEEL WIDTH

LARGEUR DE LA ROUE

RADBREITE




SPORGENZA SEMIASSE

DRIVE SHAFT PROJECTION

SAILLIE DU DEMI-ESSIEU

ACHSENPROJEKTION



Ø FORO MOZZO

HOLE Ø

ALESAGE Ø

BOHRUNG Ø




CARICO

MAX. LOAD

CAPACITE DE CARGE

TRAGKRAFT



RUOTE CON ANELLO IN GOMMA PIENA A SEZIONE PIATTA (contrassegnata con la lettera <P>)

WHEELS WITH FLAT SECTION SOLID RUBBER TYRES (marked with the letter <P>)

ROUES AVEC ANNEAU EN BANDAGE PLEIN À SECTION PLATE (marquées avec la lettre <P>)

RÄDER MIT VOLLGUMMI-FLACHREIFEN (Kennzeichnung mit dem Buchstaben <P>)

EXAMPLE 210x80 P

RUOTE CON ANELLO IN GOMMA PIENA TIPO EXTRA (contrassegnata con la lettera <N>)

EXTRA TYPE WHEELS WITH SOLID RUBBER TYRES (marked with the letter <N>)

ROUES AVEC ANNEAU EN BANDAGE PLEIN TYPE EXTRA (marquées avec la lettre <N>)

RÄDER MIT VOLLGUMMI-REIFEN TYP EXTRA (Kennzeichnung mit dem Buchstaben <N>)

EXAMPLE 400x100 N





RUOTE CON ANELLO IN GOMMA PIENA A SEZIONE TRACTOR (contrassegnata con la lettera <T>)

WHEELS WITH TRACTOR SECTION SOLID RUBBER TYRES (marked with the letter <T>)

ROUES AVEC ANNEAU EN BANDAGE PLEIN À SECTION TRACTOR (marquées avec la lettre <T>)

RÄDER MIT VOLLGUMMI-REIFEN TYP TRACTOR (Kennzeichnung mit dem Buchstaben <T>)

EXAMPLE 310x100 T



RUOTE PNEUMATICHE CON PROFILO SCOLPITO O RIGATO

RIBBED AND GROOVED TYRED WHEELS

ROUES PNEUMATIQUES RAYEES ET EN RELIEF

LUFTBEREIFTE RÄDER MIT STOLLEN-ODER RILLEN-PROFIL



RUOTE CON ANELLO IN GOMMA FLESSIBILE (Flex System)

WHEELS IN FLEXED TYRES (Flex System)

ROUES AVEC ANNEAU EN BANDAGE FLEXIBLE

WEICHGUMMIBEREIFTE RÄDER (Flex System)

RUOTE IN GOMMA PIENA CON MOZZO IN NYLON SCOMPONIBILI

DEMOUNTABLE SOLID RUBBER WHEELS WITH
NYLON HUBS


ROUES EN BANDAGE PLEIN AVEC MOYEU EN
NYLON, DEMONTABLES

VOLLGUMMIBEREIFTE RÄDER MIT NABE AUS
NYLON, ZERLEGBAR



SERIE M

						CODICE Code-No Référence-No. Artikelbezeichnung
mm		mm	mm	mm	kg	
350	x	70	30	60	160	M1
350	x	70	25	60	120	M2
300	x	60	20	60	150	M3
300	x	60	25	60	110	M4
290	x	85P	25	60	120	M5
280	x	65P	25	60	120	M6
250	x	65	25	60	100	M7
250	x	50E	20	50	90	M8
225	x	50P	20	50	80	M9
200	x	65NP	20	60	180	M17
200	x	50P	20	50	170	M10
200	x	45P	20	50	150	M11
200	x	40	17	50	90	M12
180	x	45	17	50	80	M13
175	x	50P	20	50	120	M14
175	x	45P	20	50	120	M15



SERIE M

RUOTE IN GOMMA PIENA CON MOZZO E BOC- COLE IN NYLON


SOLID RUBBER WHEELS WITH NYLON BUSHES
AND HUBS

ROUES EN BANDAGE PLEIN AVEC MOYEU ET
BAGUES EN NYLON

VOLLGUMMIBEREIFTE RÄDER MIT NABE UND
BUCHSEN AUS NYLON



SERIE B



SERIE B

					CODICE Code-No. Référence-No. Artikelbezeichnung
mm	mm	mm	mm	kg	
550	x 140N	35	100	450	B1
516	x 140N	35	100	450	B36
500	x 110	35	90	400	B2
500	x 100	35	90	390	B3
500	x 80	35	80	350	B4
500	x 60	35	80	180	B5
455	x 85P	35	90	300	B6
450	x 80	35	70	300	B7
420	x 40	20	60	110	B8
400	x 100	35	90	350	B9
400	x 100N	25	133	450	B10
400	x 100T	25	90	440	B11
400	x 90P	35	80	300	B12
385	x 85	35	80	300	B14
380	x 80	30	70	280	B15
375	x 85	30	70	250	B16
360	x 100	30	70	320	B17
350	x 85	30	70	300	B18
350	x 70	25	70	220	B19
320	x 55	25	60	180	B20
310	x 100P	25	105	480	B38
310	x 100T	20	70	180	B39
300	x 85N	20	105	300	B34
300	x 70	25	70	250	B21
300	x 60	25	60	180	B22
290	x 85P	25	90	220	B23
285	x 90P	25	100	350	B24
280	x 65P	25	70	220	B25
250	x 85NP	20	105	280	B35
250	x 80P	25	100	400	B26
250	x 65	20	60	160	B27
250	x 65N	20	70	300	B28
230	x 40	20	50	120	B30
210	x 80P	20	80	350	B31
200	x 50P	20	60	200	B32


						
mm		mm	mm	mm	kg	
550	x	140N	35	90	450	R1
516	x	140N	35	90	450	R30
500	x	110	35	90	400	R2
500	x	100	35	90	390	R3
500	x	80	35	70	350	R4
500	x	60	35	70	180	R5
455	x	85P	35	70	300	R6
450	x	80	35	70	300	R7
400	x	100	35	90	350	R8
400	x	100N	25	80	450	R9
400	x	100T	25	80	440	R10
400	x	90P	25	80	390	R11
385	x	85	25	80	300	R13
380	x	80	25	80	280	R14
375	x	85	25	80	250	R15
360	x	100	25	80	320	R16
350	x	85	25	80	300	R17
350	x	70	25	70	220	R18
310	x	100P	25	80	480	R29
300	x	85N	25	80	300	R28
300	x	70	25	70	250	R20
300	x	60	25	60	180	R21
290	x	85P	25	80	220	R22
285	x	90P	25	80	350	R23
280	x	65P	25	70	220	R24
250	x	85NP	25	80	300	R31
250	x	80P	25	80	400	R25
250	x	65	25	60	160	R26
250	x	65N	25	60	300	R27
210	x	80P	25	80	390	R32

RUOTE IN GOMMA PIENA CON MOZZO A RULLI

SOLID RUBBER WHEELS WITH ROLLER HUBS

ROUES EN BANDAGE PLEIN AVEC MOYEU A ROULEAUX

VOLLGUMMIBEREIFTE RÄDER MIT ROLLEN NABE



RUOTE IN GOMMA PIENA CON MOZZO SU CUSCINETTI A SFERE SCHERMATI


SOLID RUBBER WHEELS WITH HUBS ON SCREENED BALL BEARINGS

ROUES EN BANDAGE PLEIN AVEC MOYEU SUR ROULEMENTS A BILLE BLINDES

VOLLGUMMIBEREIFTE RÄDER MIT NABE AUF GESCHLOSSENEN KUGELLAGERN



SERIE RC



SERIE RC

					
mm	mm	mm	mm	kg	CODICE Code-No Référence-No. Artikelbezeichnung
550	x 140N	30	100	550	RC1
516	x 140N	30	100	500	RC44
500	x 110	30	100	400	RC2
500	x 100	25	80	390	RC3
500	x 80	25	80	350	RC4
500	x 60	25	80	180	RC5
455	x 85P	25	80	300	RC6
450	x 80	25	80	300	RC7
400	x 100	25	80	350	RC8
400	x 100N	25	80	450	RC9
400	x 100T	25	80	440	RC10
400	x 90P	25	80	390	RC11
385	x 85	25	80	300	RC13
380	x 80	25	80	280	RC14
375	x 85	25	80	280	RC15
360	x 100	25	80	320	RC16
350	x 85	25	80	300	RC17
350	x 70	20	60	220	RC18
310	x 100P	25	80	480	RC40
300	x 85N	20	80	350	RC41
300	x 70	20	60	320	RC20
300	x 60	20	60	180	RC21
290	x 85P	20	80	220	RC22
285	x 90P	25	51	350	RC23
280	x 65P	20	60	220	RC24
250	x 85P	25	51	290	RC39
250	x 80P	25	51	400	RC25
250	x 65	20	60	160	RC26
250	x 65N	20	60	300	RC27
250	x 50	17	34	140	RC28
230	x 40	17	34	100	RC29
210	x 80P	25	51	350	RC30
210	x 80E	25	51	290	RC45
200	x 65NP	17	34	250	RC42
200	x 50	17	34	220	RC31
180	x 45	17	24	80	RC35
160	x 60NP	20	39	150	RC43

E = ECONOMIC VERSION



mm



mm



mm



mm



kg

CODICE
Code-No.
Référence-No.
Artikelbezeichnung

550	x	140N	35	120	550	A1
516	x	140N	35	120	550	A21
500	x	110	35	120	500	A2
500	x	100	35	120	500	A3
500	x	80	28	100	400	A4
455	x	85P	28	100	400	A22
450	x	80	28	100	380	A5
400	x	100	28	100	350	A6
400	x	100N	28	100	500	A7
400	x	90P	28	100	400	A8
385	x	85	28	80	350	A9
380	x	80	28	80	350	A10
375	x	85	28	80	300	A11
360	x	100	28	80	400	A12
350	x	85	28	80	350	A13
350	x	70	28	60	300	A14
310	x	100P	28	80	450	A18
300	x	85N	28	80	370	A19
300	x	70	28	60	350	A15
290	x	85P	28	80	300	A16
280	x	65P	28	60	280	A20
250	x	65N	28	60	280	A17

RUOTE IN GOMMA PIENA CON MOZZO COMPLE- TE DI CUSCINETTI, SEMIASSE, CAPPELOTTO


SOLID RUBBER WHEELS WITH HUBS, COMPLE-
TE WITH BEARINGS, DRIVE SHAFT, CAP

ROUES EN BANDAGE PLEIN AVEC MOYEU,
EQUIPEES DE ROULEMENTS, DEMI-ESSIEU,
CHAPEAU

VOLLGUMMIBEREIFTE RÄDER MIT NABE KOM-
PLETT MIT LAGERN, ACHSWELLE UND
RADABSCHLUßDECKEL



SERIE A



SERIE A

RUOTA DI TIPO LEGGERO PER MOTOZAPPATRICI CON GALLETTI

LIGHTWEIGHT WHEELS FOR STEERAGE HOES WITH WING NUTS

ROUES DE TYPE LEGER POUR MOTOCULTEURS AVEC ÉCROUS PAPILLON

RÄDER IN LEICHTBAUWEISE FÜR MOTORISIERTE HACKMASCHINEN MIT FLÜGELMUTTERN



					CODICE Code-No Référence-No. Artikelbezeichnung	
mm	mm	mm	mm	kg		
420	x	40	42	M8	100	Z

RUOTE PNEUMATICHE

TYRED WHEELS

ROUES PNEUMATIQUE

LUFTBEREIFTE RÄDER

RUOTE PNEUMATICHE CON CUSCINETTI E ASSALE FILETATO

TYRED WHEELS WITH BEARINGS AND THREADED AXLE

ROUES PNEUMATIQUES AVEC ROULEMENTS ET ESSIEU FILETÉ


LUFTBEREIFTE RÄDER MIT LAGERN UND GEWINDEACHSELN



PNEUMATICO Pneumatic Tyre Pneu Luftbereifung	PR	PROFILO Pattern Profil						CODICE Code-No Référence-No. Artikelbezeichnung	CERCHIO Rim Jante Felge	CODICE Code-No Référence-No. Artikelbezeichnung
			mm		mm	mm	kg			
4.00-8	2	R	400	x	100	M14	140	180	PA1	2.50x8 CA1
3.50-8	2	R	375	x	85	M14	140	145	PA2	2.50x8 CA2



SERIE PB



SERIE CB

RUOTA PNEUMATICA CON MOZZO E BOCCOLE NYLON

TYRED WHEELS WITH NYLON BUSHES AND HUB

ROUES PNEUMATIQUES AVEC MOYEU ET BAGUES NYLON

LUFTBEREIFTE RÄDER MIT NABE UND BUCHSEN AUS NYLON

PNEUMATICO Pneumatic Tyre Pneu Luftbereifung	PR	PROFILO Pattern Profil		mm		mm		mm		mm		kg	CODICE Code-No Référence-No. Artikelbezeichnung	CERCHIO Rim Jante Felge	CODICE Code-No Référence-No. Artikelbezeichnung
4.50-10	6	S		500	x	120	30	100	330	PB11		3.50x10	CB11		CB11
16x6.50-8	4	R		420	x	160	30	100	280	PB14		5.50x8	CB14		CB14
4.00-8	4	S		400	x	100	25	80	270	PB1		2.50x8	CB1		CB1
4.00-8	4	R		400	x	100	25	80	250	PB2		2.50x8	CB2		CB2
4.00-8	2	R		400	x	100	25	80	180	PB3		2.50x8	CB3		CB3
3.50-8	2	R		375	x	85	25	80	200	PB5		2.50x8	CB5		CB5
15x6.00-6	4	R		370	x	145	25	80	260	PB13		4.50x6	CB13		CB13
4.00-6	4	R		350	x	100	20	80	150	PB6		2.50x6	CB6		CB6
13x5.00-6	2	S		330	x	120	20	80	200	PB12		3.50x6	CB12		CB12
4.10-6	4	SNOW		320	x	95	20	90	130	PB4		2.50x6	CB4		CB4
3.50-6	2	S		320	x	90	20	80	150	PB8		2.50x6	CB8		CB8
3.00-4	2	S		260	x	80	20	81	100	PB7		2.10x4	CB7		CB7
															



S

SCOLPITO
GROOVED
EN RILIEF
STOLLEN



R

RIGATO
RIBBED
RAYE
RILLEN

RUOTE PNEUMATICHE DIREZIONALI CON CUSCINETTO


LEADING TYRED WHEELS WITH BEARINGS

ROUES PNEUMATIQUES DIRECTRICES AVEC ROULEMENTS

LUFTBEREIFTE LENKRÄDER MIT LAGERN



SERIE GD



SERIE CD


PNEUMATICO Pneumatic Tyre Pneu Luftbereifung	PR	PROFILO Pattern Profil		mm		mm		mm		kg	CODICE Code-No Référence-No. Artikelbezeichnung	CERCHIO Rim Jante Felge	CODICE Code-No Référence-No. Artikelbezeichnung
3.50-8	4	D	375	x	85	25	51	160	GD2			2.50x8	CD2
3.50-6	4	D	350	x	100	25	51	200	GD3			2.50x6	CD3

RUOTE PNEUMATICHE CON CUSCINETTI SEMIASSE E CAPPELOTTO

TYRED WHEELS WITH BEARINGS, DRIVE SHAFT AND CAP

ROUES PNEUMATIQUES AVEC ROULEMENTS, DEMI-ESSIEU ET CHAPEAU

LUFTBEREIFTE RÄDER MIT LAGERN, ACHSWELLE UND RADABSCHLUßDECKEL



PNEUMATICO Pneumatic Tyre Pneu Luftbereifung	PR	PROFILO Pattern Profil							CODICE Code-No Référence-No. Artikelbezeichnung	CERCHIO Rim Jante Felge	CODICE Code-No Référence-No. Artikelbezeichnung
			mm		mm	mm	mm	kg			
4.50-10	6	S	500	x	120	28	100	330	PS8	3.50x10	CS8
16x6.50-8	4	R	420	x	160	28	80	280	PS9	5.50x8	CS9
4.00-8	4	S	400	x	100	28	80	270	PS1	2.50x8	CS1
4.00-8	4	R	400	x	100	28	80	250	PS2	2.50x8	CS2
4.00-8	2	R	400	x	100	25	80	180	PS3	2.50x8	CS3
3.50-8	2	R	375	x	85	25	80	145	PS5	2.50x8	CS5




S

SCOLPITO
GROOVED
EN RILIEF
STOLLEN



R

RIGATO
RIBBED
RAYE
RILLEN



RUOTE PNEUMATICHE RIGATE CON CUSCINETTI E CAPPELOTTO

RIBBED TYRED WHEELS WITH BEARINGS AND CAP

ROUES PNEUMATIQUES RAYEES AVEC ROULEMENTS ET CHAPEAU


LUFTBEREIFTE RÄDER MIT RILLENPROFIL MIT LAGERN UND RADABSCHLUßDECKEL

PNEUMATICO Pneumatic Tyre Pneu Luftbereifung	PR	PROFILO Pattern Profil	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	CODICE Code-No Référence-No. Artikelbezeichnung	CERCHIO Rim Jante Felge	CODICE Code-No Référence-No. Artikelbezeichnung	
18x8.50-8	4	R	460	x	210	80	25	360	PG5	7.00x8	CG5
16x6.50-8	10	R	420	x	175	80/51	25	490	PG9	5.50X8	CG9
16x6.50-8	6	R	420	x	160	80/51	25	370	PG6	5.50X8	CG6
16x6.50-8	4	R	420	x	160	80/51	25	280	PG1	5.50X8	CG1
15x6.00-6	10	R	370	x	155	80/51	25	450	PG8	4.50X6	CG8
15x6.00-6	6	R	370	x	145	80/51	25	350	PG2	4.50x6	CG2
15x6.00-6	4	R	370	x	145	80/51	25	260	PG3	4.50x6	CG3
13x5.00-6	4	R	330	x	120	51	25	220	PG4	3.50x6	CG4
13x6.50-6	4	R	330	x	145	80	25	240	PG7	4.50x6	CG7



SERIE GS

SERIE GR



SERIE CR-CT

RUOTE PNEUMATICHE RIGATE CON CUSCINETTI

RIBBED TYRED WHEELS WITH BEARINGS

ROUES PNEUMATIQUES RAYEES AVEC ROULEMENTS

LUFTBEREIFTE RÄDER MIT RILLENPROFIL MIT LAGERN

PNEUMATICO Pneumatic Tyre Pneu Luftbereifung	PR	PROFILO Pattern Profil							CODICE Code-No Référence-No. Artikelbezeichnung	CERCHIO Rim Jante Felge	CODICE Code-No Référence-No. Artikelbezeichnung
			mm		mm	mm	mm	kg			
16x6.50-8	4	R	420	x	160	25	80	280	GR11	5.50x8	CR11
4.00-8	4	R	400	x	100	25	80	270	GR1	2.50x8	CR1
4.00-8	4	R	400	x	100	25	51*	250	GR2	2.50x8	CR2
4.00-8	2	R	400	x	100	25	51*	180	GR3	2.50x8	CR3
3.50-8	2	R	375	x	85	25	51*	145	GR5	2.50x8	CR5
15x6.00-6	6	R	370	x	145	25	80/51	350	GR12	4.50x6	CR12
15x6.00-6	4	R	370	x	145	25	80/51	260	GR10	4.50x6	CR10
4.00-6	4	R	350	x	100	25	51*	150	GR6	2.50x6	CR6
13x5.00-6	4	R	330	x	120	25	51	200	GR8	3.50x6	CR8



S
SCALPITO
GROOVED
EN RILIEF
STOLLEN



R
RIGATO
RIBBED
RAYE
RILLEN

* STAMPATA/PRINTED/IMPRIME/GEDRUCKT

RUOTE PNEUMATICHE SCOLPITE CON CUSCINETTI

GROOVED TYRED WHEELS WITH BEARINGS

ROUES PNEUMATIQUES EN RELIEF AVEC ROULEMENTS

LUFTBEREIFTE RÄDER MIT STOLLENPROFIL MIT LAGERN

PNEUMATICO Pneumatic Tyre Pneu Luftbereifung	PR	PROFILO Pattern Profil							CODICE Code-No Référence-No. Artikelbezeichnung	CERCHIO Rim Jante Felge	CODICE Code-No Référence-No. Artikelbezeichnung
			mm		mm	mm	mm	kg			
4.50-10	6	S	500	x	120	25	80	330	GS10	3.50x10	CT10
4.00-8	4	S	400	x	100	25	80	270	GS1	2.50x8	CT1
4.00-8	4	S	400	x	100	25	51*	250	GS2	2.50x8	CT2
13x6.50-6	4	S	330	x	160	25	80	240	GS16	4.00x6	CT16
13x5.00-6	4	S	330	x	120	25	51	250	GS11	4.00x6	CT11
4.10/3.50-6	2	S	320	x	90	25	51*	180	GS5	2.50x6	CT5
3.00-4	2	S	260	x	80	20	60	120	GS7	2.10x4	CT7
11x7.10-5	4	S	290	x	185	25	200	370	GS13	6.00x5	CT13
11x4.00-5	4	S	280	x	100	25	80	250	GS14	2.50x5	CT14
9x3.50-4	4	S	225	x	85	b20	105	140	GS15	2.65x4	CT15



SERIE RFC

RUOTE CON ANELLO IN GOMMA FLESSIBILE (FLEX SYSTEM) CON MOZZO SU CUSCINETTI A SFERE 2RS

WHEELS IN **FLEX-SYSTEM** WITH HUBS ON SCREENED BALL BEARINGS 2RS

ROUES EN **FLEX-SYSTEM** AVEC MOYER SUR ROULEMENTS A BILLE BLINDES 2RS

WEICHGUMMIBEREIFTE RÄDER (**FLEX-SYSTEM**) MIT NABE AUF KUGELLAGERN

					CERCHIO Rim Jante Felge	CODICE Code-No Référence-No. Artikelbezeichnung
mm	mm	mm	mm	kg		
400	x 115	16		120		RFC10
400	x 115	16,2	44	120		RFC11
370	x 165	20	164	80		RFC1
365	x 165	20	160	90		RFC2
318	x 50	16		50		RFC4
310	x 25	16,2	44	30		RFC3
290	x 100	20	100	100		RFC6
290	x 100S	20	100	200		RFC8
250	x 80	20	80	130		RFC9
230	x 80	20	80	50		RFC5
170	x 30	15	34	30		RFC7
325	x 50	16,2	44			RFC13
280	x 65	20	38			RFC12

 CERCHIO APERTO/RIM, OPEN/JANTE OUVERT/FELGE, OFFEN

 CERCHIO CHIUSO/RIM, CLOSED/JANTE FERME/FELGE, GESCHLOSSEN

RUOTE CON ANELLO IN GOMMA FLESSIBILE (FLEX SYSTEM) CON MOZZO SU BOCCOLE NYLON

WHEELS IN **FLEX-SYSTEM** WITH NYLON BUSHES

ROUES EN **FLEX-SYSTEM** AVEC BAGUES EN NYLON

WEICHGUMMIBEREIFTE RÄDER (**FLEX-SYSTEM**) MIT NABE AUF NYLONBUCHSEN

					CERCHIO Rim Jante Felge	CODICE Code-No Référence-No. Artikelbezeichnung
mm	mm	mm	mm	kg		
370	x 160	20	170	70		RFB1
290	x 100	20	120	100		RFB6
290	x 100S	20	100	190		RFB8
230	x 80	20	80	40		RFB5



SERIE RFC



SERIE RFB



La serie RFB ed RFC è nata appositamente per macchine seminatrici, pneumatiche monoseme e sarchiatrici ed ha lo scopo di evitare che il terreno umido si attacchi alla ruota. Infatti le nostre ruote FLEX SYSTEM garantiscono una flessibilità uniforme, un'ottima pulizia del battistrada ed una dolce pressione sul suolo.

Our RFB-RFC series is specially designed for pneumatic single seed drills and hoeing machines and prevents soil sticking to the tyres. In fact our FLEX SYSTEM tyres ensure uniform flexibility, accurate cleaning of the tread and light pressure on the ground.

La série RFB-RFC a été conçue expressément pour les semoirs pneumatiques à semence unique et les sarcloirs et permet d'éviter que le terrain humide ne s'accroche à la roue. Nos roues FLEX SYSTEM s'adaptent en souplesse au terrain en n'exerçant qu'une légère pression et assurent la propreté de la bande de roulement.

Die Serie RFB-RFC ist speziell für Sämaschinen, pneumatische Einsamen-Sämaschinen und Jätmaschinen konzipiert und soll das Anhaften von feuchten Erreich am Rad vermeiden. Unsere Räder der Baureihe FLEX SYSTEM gewährleisten eine gleichmäßige Materialweichheit, eine saubere Lauffläche und einen sanften Druck auf den Boden.

ALTRI PROFILI DISPONIBILI

OTHER WHEEL PROFILES AVAILABLE

WEITERE PROFILE VON RÄDER VERFÜGBAR

PLUS DE PROFILS DE ROUE DISPONIBLE

RUOTINO_230x80 3"x9" 	RUOTINO_250x42 	RUOTINO_318x50 	RUOTINO_325x50 2"x13" 	RUOTINO_330x50 	RUOTINO_330x70 3"x13"
RUOTINO_360x33 	RUOTINO_360x50 	RUOTINO_410x80 3"x16,5" 	RUOTINO_580x80 3"x23" 	RUOTINO_410x60 2,5"x16,5" 	RUOTINO_300x100
RUOTINO_300x100_R 4"x12" 	RUOTINO_200x67 2,5"x8" 	RUOTINO_385x70 	RUOTINO_280x65 2,5"x11" 	RUOTINO_310x29 	RUOTINO_280x100
RUOTINO_250x60 2,5"x10" 	RUOTINO_310x25 1"x12" piena 	RUOTINO_370x165 	RUOTINO_400x65 	RUOTINO_400x115 4,5"x16" 	RUOTINO_330x65



Via Provinciale Sud, 74 - 42017 S. MARIA - NOVELLARA (RE) ITALY

Tel. 0522.657117 - Fax 0522.657629

www.monariruote.it

monari@monariruote.it